

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Ανεμιστήρας ψύξης AC 220V, 92mm, με έλεγχο θερμοκρασίας

Μοντέλο FAN220



Ανεμιστήρας AC 92mm και 220V υψηλής απόδοσης με έλεγχο θερμοκρασίας. Διαθέτει 3000 RPM, παροχή 58 CFM και ρουλεμάν, ιδανικός για βιομηχανικά συστήματα ψύξης και εφαρμογές OEM.

Χαρακτηριστικά

- Ανεμιστήρας ψύξης 220V με έλεγχο θερμοκρασίας
- Εύρος τάσης λειτουργίας: 110V-220V
- Ονομαστική ισχύς εισόδου: 2.7W $\pm$ 10%
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ~ +70°C
- Ακουστικός θόρυβος: $\leq$ 38.05 dBA (μέγιστο)
- Διαστάσεις: 92X92X25mm
- Ονομαστικό ρεύμα: 0.01A $\pm$ 10%
- Ονομαστική ταχύτητα: 3000RPM $\pm$ 10%
- Υγρασία περιβάλλοντος: 10%(RH) 45°C για 24 ώρες, 98% (RH) 45°C για 24 ώρες

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

Μοντέλο	FAN220
Τύπος ρουλεμάν	Δύο ένσφαιρα ρουλεμάν
Ονομαστική τάση	220V
Εύρος τάσης λειτουργίας	110V – 220V
Τάση / συνθήκη εκκίνησης	≤110V, εκκινεί όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 40°C
Ονομαστικό ρεύμα	0.01A ±10%
Ονομαστική ισχύς εισόδου	2.7W ±10%
Ονομαστική ταχύτητα	3000 RPM ±10%
Μέγιστη ροή αέρα	≥58,01 CFM
Μέγιστη στατική πίεση αέρα	≥3.53 mm-H ₂ O
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C ~ +70°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C ~ +85°C
Αντίσταση μόνωσης	≥10 MΩ στα 500V DC (μεταξύ περιβλήματος και καλωδίων σύνδεσης)
Διηλεκτρική αντοχή	500 VAC, 1 λεπτό, 1 mA (μεταξύ περιβλήματος και καλωδίων σύνδεσης)
Ακουστικό επίπεδο ήχου	≤38.05 dBA (μέγιστο)
Διαστάσεις (L × W × H)	92 × 92 × 25 mm
Βάρος	75 g



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com