

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

FLJ500W βιομηχανικός ηλιακός προβολέας LED 2000lm

Μοντέλο FLJ500W



Ηλιακός προβολέας LED FLJ500W με φωτεινή ροή 2000lm, μπαταρία LiFePO₄ 25Ah, βραχίονα στερέωσης, τηλεχειρισμό και χρονοδιακόπτη για εξωτερικό φωτισμό.

Χαρακτηριστικά

- Ηλιακός προβολέας με μπαταρία 25Ah και βάση σε ενιαία συσκευασία
- Μπαταρία πλήρους χωρητικότητας 25Ah (LiFePO₄ 32650)
- Προστασία IP65 από τις καιρικές συνθήκες, τηλεχειρισμός, φωτοαισθητήρας, χρονοδιακόπτης και ένδειξη φόρτισης
- Ώρες φόρτισης: 6-7 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°-60°
- Ηλιακό πάνελ: μονοκρυσταλλικό 25W
- LED: 5730 500W, 418 στοιχεία
- Φωτεινή ροή: 2000LM
- Αυτονομία λειτουργίας: 3-4 ημέρες

Όνομα μοντέλου	FLJ500W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, 6V / 25W
Μπαταρία	Μπαταρία LiFePO ₄ 3.2V 25Ah
Τύπος LED	418 LEDs (SMD 5730)
Φωτεινή ροή	2000 lm
Βαθμός προστασίας από τις καιρικές συνθήκες	IP65
Τηλεχειρισμός	Ναι
Έλεγχος με φωτοαισθητήρα	Ναι
Έλεγχος με χρονοδιακόπτη	Ναι
Χρόνος φόρτισης	6-7 ώρες
Αυτονομία λειτουργίας	Αυτονομία 3-4 ημερών
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C ~ +60°C
Μέγεθος προϊόντος	350 × 290 × 75 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	450 × 375 × 310 mm



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com