

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ενσωματωμένο ηλιακό φωτιστικό δρόμου LED 15W

Μοντέλο SW200W



Ενσωματωμένο ηλιακό φωτιστικό δρόμου SW200W με μπαταρία LiFePO₄, βραχίονα στερέωσης, τηλεχειρισμό, αυτόματο έλεγχο φωτισμού και αισθητήρα ραντάρ.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομο πακέτο ενσωματωμένου ηλιακού φωτιστικού 15W 15AH με βραχίονα
- Μπαταρία LiFePO₄ 3,2V/15Ah
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες / IP65
- Ώρες φόρτισης: 5-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° έως 60°
- Ηλιακό πάνελ: μονοκρυσταλλικό 15W6V
- LED: 5730, 1000 στοιχεία
- Τηλεχειρισμός, φωτοαισθητήρας και αισθητήρας ραντάρ
- Ώρες φωτισμού: 12 ώρες

Όνομα μοντέλου	SW200W	SY500W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	6V / 15W	6V / 18W
Μπαταρία	15000 mAh LiFePO4	20000 mAh LiFePO4
Τύπος LED	1000 LEDs (SMD 5730)	1200 LEDs (SMD 5730)
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP65	IP65
Έλεγχος με φωτοαισθητήρα	Ναι	Ναι
Έλεγχος ραντάρ	Ναι	Ναι
Τηλεχειρισμός	Ναι	Ναι
CRI	75 Ra	75 Ra
Επιφάνεια φωτισμού	150 m²	200 m²
Χρόνος φόρτισης	5-8 ώρες	5-8 ώρες
Χρόνος φωτισμού	10-12 ώρες	10-12 ώρες
Αυτονομία λειτουργίας	3 ημέρες	3 ημέρες
Μέγεθος προϊόντος	700 × 240 × 50 mm	782 × 242 × 50 mm
Διαστάσεις ατομικής συσκευασίας	24.5 × 8 × 70.5 cm	24.5 × 8 × 78.5 cm
Θερμοκρασία χρώματος	6000 K	6000 K
Συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο	42.5 × 25.5 × 72 cm (5 τεμάχια/κιβώτιο)	42.5 × 25.5 × 80 cm (5 τεμάχια/κιβώτιο)
Προτεινόμενο Ύψος εγκατάστασης	6 m	6 m



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com